

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 27 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 3 ENERO 2023 SEMANA 52

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 27 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 3 ENERO 2023 SEMANA 52


REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	15	UFC/ml	100
Coliformes Totales	3	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reyno Villarreal Garza  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 27 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 3 ENERO 2023 SEMANA 52

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Aramis de Villarreal Céd. Prof. 1998334

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 27 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 3 ENERO 2023 SEMANA 52

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	80	UFC/ml	100
Coliformes Totales	15	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias?

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza 1753670  
Q.C.B. Beatriz Arana de Villarreal Garza 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madera N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Mte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 20 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 27 DICIEMBRE 2022 SEMANA 51

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madera N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bvda. Miguel Hidaigo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 20 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 27 DICIEMBRE 2022 SEMANA 51

**REPORTE DE RESULTADOS**

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza  
Q.C.B. Beatriz Ayarís de Villarreal Ced Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bld. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 20 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 27 DICIEMBRE 2022

SEMANA 51

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	50	UFC/ml	100
Coliformes Totales	20	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para agua potable y hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Gilzard González 753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 20 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 27 DICIEMBRE 2022 SEMANA 51

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias<sup>7</sup>

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para agua y hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Calderón Tel 861 612-153670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Tel 861 612-1998334





<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Quauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 13 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 20 DICIEMBRE 2022 SEMANA 50

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	50	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Guzmán Cer. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alarcón de Villarreal Cer. Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero. N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bldv. Miguel Hidaigo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 13 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 20 DICIEMBRE 2022

SEMANA 50

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Arámburo Real Céd. Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ava. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero. N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 13 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 20 DICIEMBRE 2022 SEMANA 50

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	20	UFC/ml	100
Coliformes Totales	10	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reyno Villareal Garza Céd. Prof. 1758670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Ciduhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 13 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 20 DICIEMBRE 2022 SEMANA 50

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias<sup>7</sup>

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villanueva Guzmán Cof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villanueva Cof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Módero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 06 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 13 DICIEMBRE 2022 SEMANA 49

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	30	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	1	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Ple.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 06 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 13 DICIEMBRE 2022

SEMANA 49

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	5	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por el Reglamento Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calte Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 06 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 13 DICIEMBRE 2022

SEMANA 49

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuaulhtëmac N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 06 DICIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 13 DICIEMBRE 2022 SEMANA 49

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias<sup>7</sup>

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

  
 Dr. Reynol Villarreal Garza  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bivd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 29 NOVIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 DICIEMBRE 2022 SEMANA 48

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Ced. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Garza Ced. Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madera N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Blva. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Parte Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 29 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 DICIEMBRE 2022

SEMANA 48

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	10	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bivd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 29 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 DICIEMBRE 2022

SEMANA 48

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA  
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 29 NOVIEMBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 DICIEMBRE 2022 **SEMANA 48**

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias7

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

  
 Av. Acapulco 2188  
 Col. Independencia  
 Nva. Rosita, Coah.  
**Zaancico**  
 Reynol Villarreal Garza 1753670  
 VIGR630210MS2  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334