

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Hva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel. 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvda. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Paseo Juárez N° 800 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel. 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 # 908 COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 01 AGOSTO 2022 SEMANA 30

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límites permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	41 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2
Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel. 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°861 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pcte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 JULIO 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 01 AGOSTO 2022

SEMANA 30

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límites permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	27 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuautémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 JULIO 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 01 AGOSTO 2022

SEMANA 30

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límites permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	39 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	1.0	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Secretaría de Salud para Agua y Fiebre Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Fiebre para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS


 No. Acapulco 2188,
 Col. Independencia
 Nva. Rosita, Coah.
Zaancico
 Reynol Villarreal Garza
 VIGR630210MSZ
 Dr. Reynol Villarreal Garza
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 01 AGOSTO 2022 SEMANA 30

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límites permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	23 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	1.0	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Secretaría de Salud Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Medio para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS


 Mx. Acapulco 2188,
 Col. Independencia
 Nva. Rosita, Coah.
Laancico
 Reynol Villarreal Garza
 VIGR630210MS2
 Dr. Reynol Villarreal Garza
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nfe. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Pafau:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pcte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 616-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 19 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 26 JULIO 2022 SEMANA 29

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límites permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	17 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Fernando Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Menéndez Villarreal Garza
VIGR630210MS2

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 # 908 COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 19 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 26 JULIO 2022 SEMANA 29

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límites permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	12 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Cosh.
Dr. Reynon Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Ramos de Villarreal
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pto.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 19 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 26 JULIO 2022 SEMANA 29

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límites permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofilicos Aerobios, UFC/ml	15 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reyno Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal
Reyno Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * PEDRO RODRIGUEZ TRIANA #894 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 19 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 26 JULIO 2022 SEMANA 29

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límites permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	52 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	10 ufc/ml	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	1.0	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 


Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reynold Villarreal Garza
Reynold Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz V. GR6302 UMS2

Matriz Rosita:	Av. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Blvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 # 908 COL. LAZARO CARDENAS *

Semana #28

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 12 JULIO 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 19 JULIO 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límite permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	29 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	1.0	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita Coah.
Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alarcón Villarreal

Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nfe. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calte Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA *

#20

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 12 JULIO 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 19 JULIO 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límite permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	41 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Rosita, Coah.
Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal
Zaancico
Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuantémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 12 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 19 JULIO 2022

#28

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límite permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	33 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita Coah.
Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alarcón de Villarreal
Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Av. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvtd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 8 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 18 JULIO 2022

Seman a #127

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límite permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	26 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.2	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Dr. Reynol Villarreal Garza, Coah.
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal
Laancico
Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * PEDRO RODRIGUEZ TRIANA #894 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 8 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 18 JULIO 2022

Semana #27

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límite permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	10 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.2	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatrix Manués Martínez
Laancico
Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palá:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 # 908 COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 8 JULIO 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 18 JULIO 2022

#27

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límite permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	15 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS 

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Rosita, Coah.
Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal



Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc. N° 1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bld. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 8 JULIO 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 18 JULIO 2022

#27

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Límite permisibles NOM-127-SSA1-94
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios, UFC/ml	22 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales, UFC/ml	Ausentes	Ausentes
Giardia Lamblia	Ausentes	Ausente
Cloro Libre Residual en p.p.m.	0.5	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Dr. Reynol Villarreal Garza, Coah.
Q.C.B. Beatriz Arriaga de Villarreal



Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2