

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 06 DICIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 13 DICIEMBRE 2022

SEMANA 49

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	30	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	1	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 06 DICIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 13 DICIEMBRE 2022

SEMANA 49

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	5	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por el Reglamento de Agua y Hielo para consumo humano, Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para el agua y hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuantémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 06 DICIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 13 DICIEMBRE 2022

SEMANA 49

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza
C.R. 680216MS2
1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 06 DICIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 13 DICIEMBRE 2022

SEMANA 49

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias7

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bivd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 29 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 DICIEMBRE 2022

SEMANA 48

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Garza Céd. Prof. 1998334



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Blvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 29 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 DICIEMBRE 2022

SEMANA 48

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	10	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 29 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 DICIEMBRE 2022

SEMANA 48

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 29 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 DICIEMBRE 2022 SEMANA 48

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias7

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°166T Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 22 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 47

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	10	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para el agua de Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 2753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 22 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 47

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	30	UFC/ml	100
Coliformes Totales	10	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal García Lic. en Q.B. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Lic. en Q.B. 1998334



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°166T Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 22 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 47

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza C.E. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal C.E. Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 22 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 NOVIEMBRE 2022 SEMANA 47

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias⁷

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 22 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 46

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reynol Villarreal Garza Céd Prof 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd Prof 1998334
Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 22 NOVIEMBRE 2022 SEMANA 46


REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias7

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís del Villarreal Céd. Prof. 1998334
Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 22 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 46

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	10	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.2		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reyno Villarreal Garza Ced Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334
Reyno Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Mte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 22 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 46

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesófilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334
Reynol Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 08 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 15 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 45

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bivd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 08 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 15 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 45

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS


 Dr. Reynol Villarreal Garza
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 08 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 15 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 45

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	2	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	.	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauntemoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Paláu:	Bivd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 08 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 15 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 45

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias7

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para el Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 01 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 09 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 44

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 01 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 09 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 44

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS


 Av. Acapulco 2188
 Col. Independencia
 Nva. Rosita, Coah.
Laancico
 Reynol Villarreal Garza
 VIGR630710MS2
 Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 01 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 09 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 44

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Zaancico
Reynol Villarreal Garza
VIR650210MSZ
Dr. Reynol Villarreal Garza Cof. 1 53670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 01 NOVIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 09 NOVIEMBRE 2022

SEMANA 44

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias⁷

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334