

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madera N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 03 NOVIEMBRE 2022 SEMANA 43

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS


 Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
 Dr. Reyno Villarreal Garza Ced Prof. 1753670
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334
 Reyno Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 03 NOVIEMBRE 2022 SEMANA 43

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias7

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reynal Villarreal Garza Ced Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334
Reynal Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 03 NOVIEMBRE 2022 SEMANA 43


REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	10	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 03 NOVIEMBRE 2022 SEMANA 43

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesófilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reyno Villarreal Garza Ced Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Manís de Villarreal Ced Prof. 1998334
WGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bldv. Miguel Hdaigo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 26 OCTUBRE 2022 SEMANA 42

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Ceed Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís Villegas Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 567 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 26 OCTUBRE 2022 **SEMANA 42**


REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alams de Villarreal Céd. Prof. 1998334
VIGR630210MSZ

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 26 OCTUBRE 2022

SEMANA 42

REPORTE DE RESULTADOS


	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	3	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reyno Villarreal Garza Ced Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alams de Villarreal Ced Prof. 1998334
VIGR630210MS2



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9466
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 26 OCTUBRE 2022 SEMANA 42

REPORTE DE RESULTADOS


	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias7

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villarreal Garza Ced Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334
VIGR630210MSZ



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 11 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 18 OCTUBRE 2022 **SEMANA 41**

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	10	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	1	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.0		

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la recomendada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza, Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 11 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 18 OCTUBRE 2022

SEMANA 41

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	1000	UFC/ml	100
Coliformes Totales	450	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	10	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1753670
MGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 11 OCTUBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 18 OCTUBRE 2022

SEMANA 41

REPORTE DE RESULTADOS


	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	1.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Aguas y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza
C.C. 1758670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 11 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 18 OCTUBRE 2022 **SEMANA 41**

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	200	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	2	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villareal García Cep Prof. 4753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villareal Cep Prof. 1998334



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 04 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 11 OCTUBRE 2022 **SEMANA 40**

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	110	UFC/ml	100
Coliformes Totales	80	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	1	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	No detectable
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS


 Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
 Dr. Reyno Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
 Q.C.B. Beatriz Pineda de Villarreal Céd. Prof. 1998334
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 # 908 COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 04 OCTUBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 11 OCTUBRE 2022 SEMANA 40

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	200	UFC/ml	100
Coliformes Totales	120	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	1	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	No detectable
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynol Villarreal Garza Ced Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Aranda Villalaz Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 04 OCTUBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 11 OCTUBRE 2022

SEMANA 40

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	30	UFC/ml	100
Coliformes Totales	2	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	No detectable
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reyno Villareal Garza Ced Prof. 1753670
Q.C.B. Rayizo, Q.C.B. Rayizo Ced Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bld. Miguel Hidaigo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 04 OCTUBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 11 OCTUBRE 2022

SEMANA 40

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	400	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	1	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	No detectable
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias7

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Roberto Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Villarreal Garza Céd. Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Mte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 27 SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 04 OCTUBRE 2022

SEMANA 39

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	No detectable
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Dr. Reyno Villanueva Barza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villanueva Céd. Prof. 1998334
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pcte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CALLE 1 # 908 COL. LAZARO CARDENAS *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 27 SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 04 OCTUBRE 2022

SEMANA 39

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	30	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	No detectable
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.2		


ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS

Dr. Reynol Villalobos Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alanís Villalobos Céd. Prof. 1998334



NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 27 SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 04 OCTUBRE 2022

SEMANA 39

REPORTE DE RESULTADOS


	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesófilicos Aerobios	2000	UFC/ml	100
Coliformes Totales	100	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	1	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	No detectable
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.2		

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Dr. Reynold Villalaz García, Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Alejandra Villalaz García, Céd. Prof. 1998334

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
PRIV. ROBERTO DAVILA #357 COL. REYNERA, SABINAS COAHUILA CP 26730

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 27 SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 04 OCTUBRE 2022

SEMANA 39

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	1000	UFC/ml	100
Coliformes Totales	150	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	90	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	No detectable
Cloro Libre Residual en P.P.M.	0.5		

ufc = unidades formadoras de colonias7

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS SABINAS



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Laancico
Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670
Q.C.B. Beatriz Villarreal Garza Céd. Prof. 1998334
VIGR630210MS2